

Programma TWENTY



Miltech

Super matt

Leaf metal

Laminato

Laminate / Stratifié
Laminado / Laminat

Fenix

Laccato satinato

Satin lacquer
Laqué satiné
Lacado satinado
Lack satiniert

Laccato lucido

Gloss lacquer
Laqué brillant
Lacado brillante
Lack Hochglanz

Laccato raw poro aperto

Raw open-pore lacquer
Laqué raw à pores ouverts
Lacado raw a poro abierto
Offenporige Lackausführung Raw

Rovere raw

Raw oak / Chêne raw
Roble raw / Eiche Raw

Noce raw

Raw walnut / Noyer raw
Nogal raw / Nussbaum Raw

Eucalipto raw

Raw walnut
Noyer raw
Nogal raw
Nussbaum Raw

Legni custom/bilia

Custom/grain matched wood
Bois Custom veines même aspect
Maderas Custom/en paquete
Holz Custom/mit gleichf. Maserung

Calce

Lime / Chaux
Cal / Kalkverputz

Resina cemento

Cement-effect resin
Résine aspect ciment
Resina cemento
Kunstharz in Zementoptik

Vetro laccato satinato

Satin lacquered glass
Verre laqué satiné
Cristal lacado satinado
Glas satiniert lackiert

Vetro laccato lucido

Gloss lacquered glass
Verre laqué brillant
Cristal lacado brillante
Glas Hochglanz lackiert

Pietra / Marmo / Granito



























Stone / Marble / Granite
Pierre / Marbre / Granit
Piedra / Mármol / Granito
Stein / Marmor / Granit

Gres

MODULNOVA

miltech

opaco - matt - mat - mate - matt

opaco	 biano D01	 magnolia D92	 champagne D90	 cachemire D94	 beige D91	 agata grey D93
opaco	 grigio cendre D95	 perla D96	 argilla D80	 grigio marna D81	 bronzo D97	 lava D98
opaco	 rovere bruges* DVB	 pembroke* D99	 noce milano* DNM	 eucalipto* D89	 rovere carbone* DVC	 rovere tivoli* DRT
opaco	 rovere fumo raw* DRF	 riace D83	 iron D84	 black dust* D86	 bronze ref* D60	 metal ref* D61
opaco	 sahara noir raw D87	 graphite raw D88				

* Finiture con senso vena - Finishes with direction of grain - Finitions avec sens des veinures - Acabados con dirección de la veta - Ausführungen mit Verlauf der Maserung

super matt

opaco - matt - mat - mate - matt

opaco	 warm grey D70	 smoke grey D71	 london grey D72	 black grey D73
-------	--	---	--	---

leaf metal









































opaco - matt - mat - mate - matt

opaco	 cool grey* F20	 dark brown* F21	 ivory* F22
-------	---	--	---

* Finiture con senso vena - Finishes with direction of grain - Finitions avec sens des veinures - Acabados con dirección de la veta - Ausführungen mit Verlauf der Maserung

laminato - laminate - stratifié - laminado - Laminat

opaco - matt - mat - mate - matt

						
opaco	bianco 601	magnolia 692	champagne 690	oxford 614	beige 691	grigio chiaro 620
						
opaco	agata grey 693	cendre 665	graphite 621	perla 694	argilla 605	grigio marna 606
						
opaco	bronzo 669	lava 668	silver stone 657	canapa stone 656	grey stone 658	cemento 684
						
opaco	pietra piacentina 685	pietra grigia 674	black rock 675	cesar brown 676	rovere chiaro* 630	rovere bruges* 680
						
opaco	olmo fiammato* 679	olmo* 677	pembroke* 666	rovere tabacco* 634	noce milano* 624	olmo brown* 635
						
opaco	rovere bruciato* 682	rovere carbone* 681	rovere tivoli* 667	rovere fumo raw* 626	eucalipto* 609	riace 610
					* Finiture con senso vena Finishes with direction of grain Finitions avec sens des veinures Acabados con dirección de la veta Ausführungen mit Verlauf der Maserung	
opaco	iron 611	black dust* 627	sahara noir raw 623	graphite raw 625		

fenix

opaco - matt - mat - mate - matt

						
opaco	bianco kos 640	champagne 642	terra 644	atmosfera 645	nero 646	grigio efeso 648
						
opaco	arizona 638	grigio antrim 639	grigio bromo 649	cacao 637		

































laccato - lacquered - laqué - lacado - Lackausführung

satinato: satin - satiné - mate - Satiniert / lucido: gloss - brillant - brillante - Hochglanz / raw poro aperto: raw open-pore - raw pores ouverts - raw a poro abierto - Ausführung "raw" offenporig


satinato lucido						
	bianco SBI LBI	bianco snow SBW LBW	corda SCO LCO	fokus sale SFS LFS	sabbia amande SAS LSA	tortora STO LTO
satinato lucido						
	vapore SVP LVP	beige tornabuoni SBV LBV	conchiglia SCN LCN	ecru caramel SEC LEC	fokus rena SFR LFR	melanzana SME LME
satinato lucido						
	atmosfera SAT LAT	marrone noisette SMN LMN	fokus roccia SFO LFO	terra amazon STA LTA	nuvola SNU LNU	grigio steel SGT LGT
satinato lucido						
	grigio perla SGR LGR	ghiaccio SGH LGH	grigio smoke SGS LGS	grigio pietra chiara SGP LPG	grey calm SFG LFG	grigio cendre SGC LGE
satinato lucido						
	fokus piombo SFP LFP	amber SFA LFA	dark depth SFD LFD	grigio bluestone SGB LGB	nero SNE LNE	panna SPA LPA
satinato lucido						
	orzo SGO LGO	oca SOC LOC	peperone SPG LGP	mandarino SMA LMA	rosso SRO LRO	mattone SGM LGM
satinato lucido						
	bordeaux SRB LBX	prugna SPR LPR	verde fieno SVF LVF	verde oliva SVL LVL	verde lime SVE LVE	azzurro SAZ LAZ
satinato lucido						
	verde balsamo SVB LVB	blu notte SBN LBN	blu scuro SSB LBS	nero greco SFN LFN	royal grey SFB LFB	stone grey SFH LFH
satinato lucido						
	colore a campione S99 L99					

laccato raw poro aperto - raw open-pore lacquer - laqué raw à pores ouverts - lacado raw a poro abierto - Offenporige Lackausführung Raw

poro aperto - open-pore - pores ouverts - poro abierto - offenporig

poro aperto	 bianco RBI	 bianco snow RBW	 corda RCO	 fokos sale RFS	 sabbia amande RSA	 tortora RTO
poro aperto	 vapore RVP	 beige tornabuoni RBV	 conchiglia RCN	 ecru caramel REC	 fokos rena RFR	 melanzana RME
poro aperto	 atmosfera RAT	 marrone noisetto RMN	 fokos roccia RFO	 terra amazzon RTZ	 nuvola RNU	 grigio steel RGT
poro aperto	 ghiaccio RGH	 grigio smoke RGS	 grigio pietra chiara RPC	 grey calm RFG	 grigio cendre RGE	 fokos piombo RFP
poro aperto	 amber RFA	 dark depth RFD	 grigio bluestone RGB	 nero RNE	 nero greco RFN	 royal grey RFB
poro aperto	 stone grey RFH	 colore a campione R99				

rovere raw - raw oak - chêne raw - roble raw - Eiche Raw

 rovere carbone RD1	 rovere fumo RD7	 rovere cuoio RD3	 rovere ossidato RD5	 rovere cenere RD4	 rovere puro RD6
 rovere caffè RD8	 rovere brown R01	 rovere cortina R06			

NOCE raw - raw walnut - noyer raw - nogal raw - Nussbaum Raw



noce cuoio
ND3



noce cenere
ND4



noce sbiancato
ND1



noce naturale
ND2



noce ossidato
ND5



noce classic
ND6




noce milano
N03



noce grigio
N04

eucalipto raw - raw eucalyptus - eucalyptus raw - eucalipto raw - Eukalyptus Raw




eucalipto brera
ED1

legni bilia - grain matched wood - bois veines même aspect - maderas en paquete - Holz mit gleichförmiger Maserung




ebano
TLE



salice mississippi
TLS



noce canaletto
TLN



palissandro
TEO

legni custom - custom wood - bois custom - maderas Custome - Holz Custom



legni custom
TLC

Personalizzazione anta su campione fornito dal cliente
Door customised in compliance with customer's sample
Personnalisation de la porte sur échantillon fourni par le client
Personalización de puerta a partir de muestra entregada por el cliente
Individuelle Gestaltung der Tür laut Muster des Kunden


calce - lime - chaux - cal - Kalkverputz



bianco snow
TCS



beige tornabuoni
TCV



grey calm
TCG




dark depht
TCD

resina cemento - cement effect resin - résine aspect ciment - resina cemento - Kunstharz in Zementoptik



bianco

TRB



grigio cemento

TRC




beige tornabuoni

TRV



cendre

TRD




antracite

TRA




nero

TRN




ivory

TRI




silver

TRS



plumb

TRP




amber

TRX

vetro laccato - lacquered glass - verre laqué - cristal lacado - Glas lackiert


satinato - satin - satiné - satinado - satiniert / lucido - gloss - brillant - brillante - Hochglanz



bianco

WBB

XBI



bianco snow

WBS


XBW



corda

WCO

XCO



fokus sale

WFS

XFS



sabbia amande

WSA

XSA



tortora

WTO

XTO

satinato
lucido



beige tornabuoni

WBV


XBV



ecru caramel

WEC

XEC



fokus rena

WFR

XFR



marrone noisette

WMN

XMN



fokus roccia

WFO

XFO



grigio steel

WGT

XGT


satinato
lucido



grigio smoke

WGS

XGS



grey calm

WFG

XFG



grigio cendre

WGC


XGE



fokus piombo

WFP

XFP



amber

WFA

XFA



dark depth

WFD

XFD


satinato
lucido



grigio bluestone

WGB

XGB



nero

WNE

XNE



rosso

WRO

XRO



rosso bordeaux

WRB


























XBX

satinato
lucido

pietra / marmo / granito - stone / marble / granite - pierre / marbre / granit - piedra / mármol / granito - Stein / Marmor / Granit


				
	pietra piacentina fiammato	marmo carrara	marmo royal grey	granito nero africa
levigato opaco levigato raw fiammato	<hr/>	MB1	MC7	MB2
	<hr/>	MD6	MD9	ME2
	TPF			MA5

gres

					
nero opaco	fokos sale	fokos rena	fokos roccia	fokos piombo	pietra savoia perla
TFE	TFS	TFR	TFO	TFP	TFF
					
pietra savoia grigia	pietra savoia antracite	nero greco	emperador marrone	emperador grigio	snow
TFH	TFL	TIO	TFT	TFQ	TSW
					
open space	amande	beige tornabuoni	cendre	bluestone	road
TOS	TSA	TBV	TGC	TGB	TGR
					
iron copper	iron grey	noir desir	bianco snow eff. calce	beige tornabuoni eff. calce	grey calm eff. calce
TIC	TIK	TIZ	TTS	TTV	TTG
					
dark depth eff. calce					
TTD					

finitura scocca


carcasses - finition caisson - acabado estructura - Korpusinnenseite



grigio texture

finitura scocca con supplemento di prezzo


carcasses available with a surcharge - finition caisson avec supplément - acabado estructura con recargo - Korpusinnenseite mit Preiszuschlag



lava



eucalipto



riace

- I Anta Miltech:** anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con carta melaminica.
- Anta super matt:** anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf rivestito con laminato da 0,8 mm. super opaco, antimpronta, morbido al tatto e resistente al graffio.
- Anta leaf metal:** anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf rivestito con laminato in PET 3 strati. Nello strato intermedio è presente una foglia micron di alluminio. Lo strato superiore garantisce una ottima resistenza al graffio.
- Anta laminato:** anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito su due lati con foglio laminato e bordato 4 lati con bordo unicolor. Incollaggio poliuretano.
- Anta laminato Fenix:** anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito su un lato con foglio laminato Fenix e bordato 4 lati con bordo ABS. Incollaggio poliuretano.
- Anta laccato satinato:** anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf laccato satinato su fondo poliestere.
- Anta laccato lucido:** anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf laccato lucido su fondo poliestere.
- Anta laccato raw poro aperto:** anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di rovere, bordato legno su quattro lati e laccato.
- Anta noce raw:** anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di noce, bordato legno su quattro lati e verniciato con tinte a base di oli naturali.

- GB Miltech door:** 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) faced with melamine paper.
- Custom wood door:** 20 mm thick door made from wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) and veneered with a chosen wood species. Patented recessed grip profile..
- Skill Gres door:** 20 mm thick door made from a backing panel in honeycomb-core aluminium with a gun barrel grey finish to which a 5/6 mm thick stoneware panel is attached with glue.
- Laminate door:** 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) faced on both sides with sheets of laminate and edged on 4 sides with Unicolor. Polyurethane glue.
- Fenix laminate door:** 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1), faced on one side with a sheet of Fenix laminate and edged on 4 sides with ABS. Polyurethane glue.
- Satin lacquered door:** 20-mm thick door made from an MDF panel with a satin lacquered finish on a polyester base.
- Gloss lacquered door:** 20-mm thick door made from an MDF panel with a gloss lacquered finish on a polyester base.
- Raw open-pore lacquered door:** 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1), oak veneered and edged with wood on 4 sides and lacquered.
- Raw walnut door:** 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1), walnut veneered and edged with wood on 4

- F Porte Miltech :** porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un papier mélaminé.
- Porte super matt :** porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF revêtu en stratifié super mat de 0,8 mm d'épaisseur, anti-empreintes, doux au toucher et résistant aux rayures.
- Porte Leaf Metal :** porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF revêtu en PET 3 couches. La couche intermédiaire a une feuille d'aluminium micron. La couche supérieure assure une excellente résistance aux rayures.
- Porte stratifiée :** porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu sur les deux faces d'une feuille stratifiée et avec 4 chants en unicolor. Collage polyuréthane.
- Porte en stratifié Fenix :** porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu sur une face d'une feuille de stratifié Fenix et avec 4 chants en ABS. Collage polyuréthane.
- Porte laquée satinée :** porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF laqué satiné sur support polyester.
- Porte laquée brillante :** porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF laqué brillant sur support polyester.
- Porte laquée raw à pores ouverts :** porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage chêne avec quatre chants en bois et laqué.
- Porte en noyer raw :** porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage noyer raw avec quatre chants en bois et verni avec des teintures à base d'huiles naturelles.

- Anta rovere raw:** anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di rovere, bordato legno su quattro lati e verniciato con tinte a base di oli naturali.
- Anta eucalipto raw:** anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di eucalipto, bordato legno su quattro lati e verniciato con tinte a base di oli naturali.
- Anta legni custom/bilia:** anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con foglia di legno in bilia con continuità di vena.
- Anta calce/resina cemento:** anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf a bassa emissione di formaldeide (classe E1) ricoperto con piu mani di intonaco (calce) o biomalta (resina cemento).
- Anta vetro laccato satinato:** anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di supporto in metallo laccato satinato sul quale viene incollato un vetro satinato sp.4 mm.
- Anta vetro laccato lucido:** anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di supporto in metallo laccato satinato sul quale viene incollato un vetro lucido sp.4 mm.
- Anta pietra/marmo/granito:** anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di supporto in metallo laccato satinato sul quale viene incollato un frontale in pietra naturale sp.4 mm.
- Anta Gres:** anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di supporto in metallo laccato satinato sul quale viene incollato un pannello in gres sp.3/4 mm.

- sides and varnished with natural oil-based shades.
- Raw oak door:** 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) oak veneered and edged with wood on 4 sides and varnished with natural oil-based shades.
- Raw Eucalyptus door:** 20 mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1), eucalyptus veneered and edged with wood on 4 sides and varnished with natural, oil-based shades.
- Custom/grain matched wood:** 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) veneered with sheets of wood veneer having a continuous, evenly-distributed grain.
- Lime/cement-effect resin door:** 20-mm thick door made of MDF with a low formaldehyde emission (class E1) covered with various coats of plaster (lime) or bio-mortar (cement-effect resin).
- Satin lacquered glass door:** 20-mm thick door constructed using a metal panel with a satin lacquered finish onto which a 4-mm thick satin glass panel is glued.
- Gloss lacquered glass door:** 20-mm thick door constructed using a metal panel with a satin lacquered finish onto which a 4-mm thick gloss glass panel is glued.
- Stone/marble/granite door:** 20-mm thick door constructed using a metal panel with a satin lacquered finish onto which a 4-mm thick natural stone front panel is glued.
- Gres door:** 20-mm thick door constructed using a metal panel with a satin lacquered finish onto which a 3/4-mm thick Gres (stoneware) panel is glued.

- Porte en chêne raw :** porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage chêne avec quatre chants en bois et verni avec des teintures à base d'huiles naturelles.
- Porte en eucalyptus Raw :** porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage eucalyptus avec quatre chants en bois et verni avec des teintures à base d'huiles naturelles.
- Bois Custom veines même aspect :** porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'une feuille de bois travaillée avec une technique permettant d'obtenir la continuité des veines sur tous les panneaux.
- Porte finition chaux / résine aspect ciment :** porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF à basse teneur en formaldéhyde (Classe E1) recouvert de plusieurs couches d'enduit (pour la finition chaux) ou de bio-mortier (pour la finition résine aspect ciment).
- Porte en verre laqué satiné :** porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de support en métal laqué satiné sur lequel on colle un verre satiné de 4 mm d'épaisseur.
- Porte en verre laqué brillant :** porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de support en métal laqué satiné sur lequel on colle un verre brillant de 4 mm d'épaisseur.
- Porte en pierre/marbre/granit :** porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de support en métal laqué satiné sur lequel on colle une façade en pierre naturelle de 4 mm d'épaisseur.
- Porte en Gres :** porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de support en métal laqué satiné sur lequel on colle un panneau en grès de 3/4 mm d'épaisseur.

E Puerta de Miltech: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) recubierto con papel impregnado de resinas melamínicas.

Puerta super matt: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF recubierto con laminado de 0,8 mm súper mate, antihuellas, suave al tacto y resistente al rayado.

Puerta leaf metal: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF recubierto con laminado PET 3 capas. La capa intermedia incluye una hoja micron de aluminio. La capa superior asegura la máxima resistencia al rayado.

Puerta de laminado: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1), con dos caras recubiertas de laminado y canteado 4 lados con unicolor. Adhesivo poliuretánico.

Puerta de laminado Fenix: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1), una cara recubierta con hoja de laminado Fenix y canteado 4 lados con ABS. Adhesivo poliuretánico.

Puerta lacada satinada: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF lacado satinada sobre sustrato de poliéster.

Puerta lacada brillante: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF lacado brillante sobre sustrato de poliéster.

Puerta lacada raw a poro abierto: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) chapado en roble y canteado 4 lados en madera y lacado.

Puerta de nogal raw: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) chapado en nogal, canteado 4 lados en madera y barnizado a base de aceites naturales.

Puerta de roble raw: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) chapado en roble, canteado 4 lados en madera y barnizado a base de aceites naturales.

Puerta de eucalipto raw: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) chapado en eucalipto, canteado 4 lados en madera y barnizado a base de aceites naturales.

Maderas Custom/en paquete: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) chapado en paquete en madera con continuidad de las vetas.

Puerta de cal/resina cemento: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF con baja emisión en formaldehído (clase E1) recubierto con varias capas de enlucido (cal) o bio-mortero (resina cemento).

Puerta de cristal lacado satinado: puerta de 20 mm de grosor realizada con un sustrato de metal lacado satinado donde se pega el cristal traslúcido de 4 mm de grosor.

Puerta de cristal lacado brillante: puerta de 20 mm de grosor realizada con un sustrato de metal lacado satinado donde se pega el cristal brillante de 4 mm de grosor.

Puerta de piedra/mármol/granito: puerta de 20 mm de grosor realizada con un sustrato de metal lacado satinado donde se pega un frente de piedra natural de 4 mm de grosor.

Puerta de Gres: puerta de 20 mm de grosor realizada con un sustrato de metal lacado satinado donde se pega un panel de gres de 3/4 mm de grosor.

D Tür in Miltech: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung aus melaminharzgetränktem Papier.

Tür supermatt: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer MDF-Platte mit Laminatbeschichtung 0,8 mm, supermatt, fingerabdruckresistent, berührungsfreundlich und kratzfest.

Tür Leaf metal: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer MDF-Platte mit dreischichtiger PET-Laminatbeschichtung. In der Mittelschicht befindet sich eine mikrofeine Aluminiumfolie. Die obere Schicht gewährleistet eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit.

Tür in Laminat: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1), beide Seiten mit Laminatbeschichtung und vier Seiten mit Kante Unicolor. Verleimung mit Polyurethan.

Tür in Laminat Fenix: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1), 1 Seite mit Laminatbeschichtung Fenix und vier Seiten mit ABS-Kante. Verleimung mit Polyurethan.

Tür in Lack satiniert: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer MDF-Platte in Ausführung Lack satiniert auf Polyesterbasis.

Tür in Lack Hochglanz: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer MDF-Platte in Ausführung Lack Hochglanz auf Polyesterbasis.

Tür in offenporiger Lackausführung Raw: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Eichenfurnier, alle vier Kanten aus Holz, mit Lackierung.

Tür in Nussbaum Raw: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Nussbaumfurnier Raw, alle vier Kanten aus Holz, Lackierung mit Farben auf Naturölbasis.

Tür in Eiche Raw: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Eichenfurnier, alle vier Kanten aus Holz, Lackierung mit Farben auf Naturölbasis.

Tür in Eukalyptus Raw: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Eukalyptusfurnier, alle vier Kanten aus Holz, Lackierung mit Farben auf Naturölbasis.

Holz Custom/mit gleichförmiger Maserung: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Holzfurnier mit gleichförmiger Maserung.

Tür mit Kalkverputz/Kunstharz in Zementoptik: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer MDF-Platte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1), die mehrere Verputzschichten (Kalk) oder Schichten aus Biomörtel (Kunstharz in Zementoptik) aufweist.

Glastür satiniert lackiert: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Trägerplatte aus Metall in Ausführung Lack satiniert, auf die eine satinierte Glasplatte St. 4 mm aufgeklebt wird.

Glastür Hochglanz lackiert: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Trägerplatte aus Metall in Ausführung Lack satiniert, auf die eine glänzende Glasplatte St. 4 mm aufgeklebt wird.

Tür in Stein/Marmor/Granit: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Trägerplatte aus Metall in Ausführung Lack satiniert, auf die eine Front aus Naturstein St. 4 mm aufgeklebt wird.

Tür in Feinsteinzeug: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Trägerplatte aus Metall in Ausführung Lack satiniert, auf die eine Platte aus Feinsteinzeug St. 3/4 mm aufgeklebt wird.